

PAKIET KOMPLEKSOWY

KONSULTACJE LEKARZY – WARIANT PODSTAWOWY

Świadczenie zdrowotne „Konsultacje Lekarzy – wariant podstawowy” umożliwia Osobie uprawnionej skorzystanie z konsultacji Lekarza **bez konieczności posiadania skierowania**. Konsultacje te realizowane są w przypadku wystąpienia: dolegliwości zdrowotnych, nagłych zachorowań oraz w celu uzyskania ogólnej porady medycznej.

Konsultacje mogą być realizowane w następujących formach:

- ✓ w formie wizyt stacjonarnych – w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED;
- ✓ w formie konsultacji zdalnych – za pośrednictwem systemów łączności (rozmowa: telefoniczna, online lub wideo);
- ✓ w formie wizyt stacjonarnych w Centrach Leczenia Infekcji – przeznaczonych dla Osób uprawnionych z objawami infekcji, świadczonych w wybranych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

O formie, w jakiej realizowane są konsultacje, decyduje LUX MED – aktualną informację w tym zakresie Osoba uprawniona może uzyskać w Portalu Pacjenta lub na Infolinii LUX MED.

Zakres Świadczenia zdrowotnego jest uzależniony od formy jego realizacji i **może obejmować**: przeprowadzenie wywiadu medycznego, udzielenie porady przez Lekarza oraz wykonanie podstawowych czynności niezbędnych do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej lub monitorowania procesu leczenia.

Świadczenie zdrowotne dotyczy konsultacji w zakresie:

- interny
- pediatrii
- medycyny rodzinnej

Świadczenie zdrowotne „Konsultacje Lekarzy – wariant podstawowy” nie obejmuje: konsultacji udzielanych przez Lekarzy dyżurnych, Lekarzy posiadających stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora ani Lekarzy zajmujących stanowiska: profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego.

KONSULTACJE LEKARZY I SPECJALISTÓW MEDYCZNYCH – WARIANT IV

Świadczenie zdrowotne „Konsultacje Lekarzy i specjalistów medycznych – wariant IV” umożliwia Osobie uprawnionej korzystanie z konsultacji Lekarzy i specjalistów medycznych w przypadku dolegliwości zdrowotnych, nagłych zachorowań oraz w celu uzyskania ogólnej porady medycznej.

Konsultacje mogą być realizowane w następujących formach:

- ✓ w formie wizyt stacjonarnych – w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED;
- ✓ w formie konsultacji zdalnych – za pośrednictwem systemów łączności (rozmowa: telefoniczna, online lub wideo);
- ✓ w formie wizyt stacjonarnych w Centrach Leczenia Infekcji – przeznaczonych dla Osób uprawnionych z objawami infekcji, świadczonych w wybranych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

O formie, w jakiej realizowane są konsultacje, decyduje LUX MED – aktualną informację w tym zakresie Osoba uprawniona może uzyskać w Portalu Pacjenta lub na Infolinii LUX MED.

Zakres Świadczenia zdrowotnego jest uzależniony od formy jego realizacji i może obejmować: przeprowadzenie wywiadu medycznego, udzielenie porady przez Lekarza lub innego specjalistę medycznego oraz wykonanie podstawowych czynności niezbędnych do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej lub monitorowania procesu leczenia.

Zakres konsultacji uzależniony jest od wieku Osoby uprawnionej oraz od konieczności posiadania skierowania:

Osoby uprawnione **powyżej 18. roku życia** mogą skorzystać z konsultacji **bez konieczności posiadania skierowania** w zakresie:

- alergologii
- chirurgii ogólnej
- dermatologii
- diabetologii
- endokrynologii
- gastroenterologii
- ginekologii
- ginekologii
- endokrynologicznej
- hematologii
- kardiologii
- laryngologii
- nefrologii
- neurologii
- okulistyki
- onkologii
- optometrii
- ortopedii
- proktologii
- pulmonologii
- reumatologii
- urologii

Osoby uprawnione **do ukończenia 18. roku życia** mogą skorzystać z konsultacji **bez konieczności posiadania skierowania** w zakresie:

- chirurgii dziecięcej
- dermatologii
- ginekologii (od ukończenia 16. r.ż.)
- laryngologii
- neurologii
- okulistyki
- ortopedii

Osoby uprawnione **powyżej 18. roku życia** mogą skorzystać z konsultacji **na podstawie skierowania** w zakresie:

- anestezjologii
- angiologii
- audiologii
- balneologii i medycyny fizykalnej

- chirurgii naczyniowej
- chirurgii onkologicznej
- chorób zakaźnych
- flebologii
- foniatrii
- geriatrii
- ginekologii onkologicznej
- hepatologii
- hipertensjologii (leczenie nadciśnienia tętniczego)
- immunologii
- medycyny podróży
- neurochirurgii
- rehabilitacji medycznej

Osoby uprawnione **do ukończenia 18. roku życia** mogą skorzystać z konsultacji **na podstawie skierowania** w zakresie:

- alergologii
- anestezjologii
- chorób zakaźnych
- diabetologii
- endokrynologii
- gastroenterologii
- ginekologii (do ukończenia 16. r.ż.)
- hematologii
- immunologii
- kardiologii
- medycyny podróży
- nefrologii
- neonatologii
- neurochirurgii
- onkologii
- pulmonologii
- rehabilitacji medycznej
- reumatologii
- urologii

Świadczenie zdrowotne „Konsultacje Lekarzy i specjalistów medycznych – wariant IV” **nie obejmuje**: konsultacji udzielanych przez Lekarzy dyżurnych, Lekarzy posiadających stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora ani Lekarzy zajmujących stanowiska: profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego.

KONSULTACJE DIETETYKA – WARIANT II

Świadczenie zdrowotne „Konsultacje dietetyka – wariant II” umożliwia Osobie uprawnionej korzystanie z konsultacji dietetycznych.

Konsultacje mogą być realizowane w następujących formach:

- ✓ w formie wizyt stacjonarnych – w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED;
- ✓ w formie konsultacji zdalnych – za pośrednictwem systemów łączności (rozmowa: telefoniczna, online lub wideo);

O formie, w jakiej realizowane są konsultacje, decyduje LUX MED – aktualną informację w tym zakresie Osoba uprawniona może uzyskać w Portalu Pacjenta lub na Infolinii LUX MED.

Konsultacje **obejmują**: wywiad oraz ogólne zalecenia dietetyczne.

Konsultacje **nie obejmują** opracowywania indywidualnych planów żywieniowych (ustalania indywidualnej diety).

Realizacja Świadczenia zdrowotnego następuje zgodnie z poniższymi zasadami:

Osoby uprawnione **powyżej 18. roku życia** mogą korzystać z konsultacji **bez konieczności posiadania skierowania**;

Osoby uprawnione **do ukończenia 18. roku życia** mogą korzystać z konsultacji **na podstawie skierowaniem** wystawionego przez Lekarza.

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

Świadczenie zdrowotne „Zabiegi pielęgniarские” jest realizowane w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED i polega na wykonaniu podstawowych pomiarów oraz drobnych zabiegów, w tym zabiegów diagnostycznych, zgodnie z kompetencjami zawodowymi pielęgniarki lub położnej.

Zakres dostępnych Zabiegów pielęgniarских jest uzależniony od:

- ✓ zakresu konsultacji Lekarzy, do których Osoba uprawniona może korzystać w ramach zawartej umowy;
- ✓ wieku Osoby uprawnionej;
- ✓ dostępności danego zabiegu w konkretnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.

Świadczenie zdrowotne „Zabiegi pielęgniarские” **obejmuje**:

zabiegi **wykonywane na zlecenie Lekarza**:

- iniekcja dożylna
- iniekcja podskórna / domięśniowa
- kroplówka w sytuacji doraźnej
- pobranie krwi
- podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej

Standardowe materiały i środki medyczne użyte podczas wykonywania ww. zabiegów, takie jak: opatrunki, bandaże, wenflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa oraz środki dezynfekujące, **są zapewniane przez LUX MED i nie podlegają dodatkowej opłacie**.

W przypadku wykorzystania innych materiałów lub środków medycznych, nieujętych powyżej, możliwe jest naliczenie dodatkowej opłaty od Osoby uprawnionej – zgodnie z obowiązującym cennikiem danej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED.

- założenie / zmiana / usunięcie opatrunku małego

zabiegi wykonywane **bez skierowania**:

- świadczenie położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
- pomiar temperatury ciała
- pomiar ciśnienia tętniczego (RR)
- pomiar wzrostu i masy ciała

KONSULTACJE PROFESORSKIE

Świadczenie zdrowotne „Konsultacje profesorskie” jest realizowane **na podstawie skierowania** wystawionego przez Lekarza.

Świadczenie zdrowotne umożliwia Osobie uprawnionej korzystanie z konsultacji z Lekarzem posiadającym: tytuł naukowy profesora, stopień doktora habilitowanego lub zajmującym stanowisko: profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego.

Konsultacje profesorskie odbywają się w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, o ile są tam dostępne.

Zakres Świadczenia zdrowotnego „Konsultacje profesorskie” odpowiada **zakresowi konsultacji Lekarzy i specjalistów medycznych**, z których może korzystać Osoba uprawniona na podstawie umowy.

ZABIEGI AMBULATORYJNE – WARIANT IV

Świadczenie zdrowotne „Zabiegi ambulatoryjne - wariant IV” obejmuje pomiary i zabiegi wykonywane przez Lekarza, pielęgniarkę lub innego specjalistę medycznego, zgodnie z ich kompetencjami, w ramach:

- ✓ konsultacji lekarskiej, podczas której zachodzi potrzeba wykonania danego zabiegu, lub
- ✓ osobnej wizyty zabiegowej, niewymagającej konsultacji lekarskiej.

Zabiegi wykonywane są w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, **bez konieczności hospitalizacji ani użycia reżimu sali operacyjnej**.

Zakres dostępnych zabiegów uzależniony jest od:

- ✓ zakresu konsultacji Lekarzy i specjalistów medycznych przysługujących Osobie uprawnionej,
- ✓ wieku Osoby uprawnionej,
- ✓ ich dostępności w danej Placówce medycznej.

Jeżeli zabieg ambulatoryjny został poniżej oznaczony „**standardowy**” należy przez to rozumieć świadczenia powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz praktyką kliniczną przyjętą w warunkach systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zakres Świadczenia zdrowotnego „Zabiegi ambulatoryjne – wariant IV” **obejmuje:**

Podstawowe ambulatoryjne zabiegi medyczne:

- pomiar ciśnienia tętniczego (RR)
- pomiar wzrostu i masy ciała
- usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

- oczyszczenie / wycięcie rany
- operacja paznokcia – oczyszczenie / usunięcie
- operacja skóry nacięcie krwaka / ropnia z drenażem
- operacja skóry usunięcie ciała obcego – z opracowaniem rany (usunięcie ciała obcego z powłok skórnych z opracowaniem rany)
- operacja wrastającego paznokcia (plastyka paznokcia) – dwustronnie
- operacja wrastającego paznokcia (plastyka paznokcia) – jednostronnie
- pobranie tkanki skóry do badania specjalistycznego
- szycie rany do 3 cm
- usunięcie czyraka / drobnego ropnia powłok skórnych (do 2 cm)
- usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
- usunięcie kleszcza – chirurgiczne
- usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)
- usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED
- wycięcie chirurgiczne met. klasyczną zmianą skórną do 1,5 cm ze wskazań medycznych (nie obejmuje zmian usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych) wraz ze standardowym badaniem histopatologicznym – materiał z usuniętej zmiany skórnej
- założenie / zmiana / usunięcie – opatrunka mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

- badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
- donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej
- elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa
- katetyzacja trąbki słuchowej
- koagulacja naczyń przegrody nosa
- kriochirurgia (nie dotyczy leczenia chrapania)
- nacięcie krwaków małżowiny usznej
- nacięcie krwaków przegrody nosa
- nastawienie nosa zamknięte
- obliteracja żyłaków nasady języka
- płukanie ucha
- płukanie zatok
- płukanie zatok metodą Pretza
- podcięcie wędzidełka języka w jamie ustnej
- proste opatrunki laryngologiczne
- punkcja zatok
- usunięcie ciała obcego z nosa / ucha
- usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED
- usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w

Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED

- usunięcie tamponady nosa
- wlewka krtaniowa

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

- badanie ostrości widzenia
- dobór szkielek korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)
- gonioskopia (ocena kąta przesączania)
- płukanie kanalików łzowych (dla Osób uprawnionych powyżej 18 r.ż.)

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

- blokada dostawowa i okołostawowa
- dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – duże stawy
- dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy
- nastawienie zwichnięcia lub złamania
- przygotowanie gips tradycyjny – opaska
- punkcja dostawowa – pobranie materiału do badań

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne (nie obejmują zmian usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych):

- standardowa* dermatoskopia
- zabieg dermatologiczny metodą krioterapii od 1 do 6 zmian
- zabieg dermatologiczny metodą krioterapii od 7 do 10 zmian
- zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii od 1 do 6 zmian

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

- wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
- usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
- test HPV HR z ewentualną cytologią LBC (w przypadku dodatniego wyniku HPV HR)

Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:

- immunoterapia alergenowa wraz z konsultacją alergologiczną

Znieczulenia:

- znieczulenie miejscowe: nasiąkowe lub powierzchowne
- znieczulenie miejscowe (powierzchowne) do endoskopii

Biopsje wraz z standardowym badaniem histopatologicznym – materiał z biopsji cienkoigłowej:

- biopsja cienkoigłowa skóry
- biopsja cienkoigłowa sutka
- biopsja cienkoigłowa ślinianki

Inne zabiegi ambulatoryjne:

- usunięcie cewnika Foleya
- usunięcie polipa do 1 cm podczas gastroskopii wraz z badaniem histopatologicznym polipa

- założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym
- zaopatrzenie jednostronnego krwotoku z nosa
- zaopatrzenie dwustronnego krwotoku z nosa

- podanie leku do worka spojówkowego
- standardowe* badanie autorefraktometrem
- standardowe* badanie dna oka
- standardowe* badanie widzenia przestrzennego
- standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
- usunięcie ciała obcego z oka

- unieruchomienie typu Dessault mały / duży
- wykonanie iniekcji dostawowej i okołostawowej
- założenie / zmiana / usunięcie – opatrunków mały
- założenie gipsu
- założenie gipsu tradycyjnego typu gorset
- zdjęcie gipsu – kończyna dolna
- zdjęcie gipsu – kończyna górna

- zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii od 7 do 10 zmian
- zabieg dermatologiczny wytyżeczowanie / zniszczenie zmiany skórnej
- zabieg dermatologiczny – Lampa PUVA
- zabieg dermatologiczny – ścięcie i koagulacja włókniaków skóry

- zabiegi w obrębie szyjki macicy i sromu metodą kriokoagulacji
- zabiegi w obrębie szyjki macicy kriokoagulacja – leczenie nadżerki

- znieczulenie proste do kolonoskopii
- znieczulenie (proste) do zabiegu gastroskopii

- biopsja cienkoigłowa tarczycy
- biopsja cienkoigłowa tkanki podskórnej
- biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych

- usunięcie polipa do 1 cm podczas kolonoskopii wraz z badaniem histopatologicznym polipa
- wykonanie enemii
- założenie cewnika Foleya

Standardowe materiały i środki medyczne użyte podczas wykonywania ww. zabiegów, takie jak: opatrunki, bandaże, wenflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa oraz środki dezynfekujące, są zapewniane przez LUX MED i **nie podlegają dodatkowej opłacie**.

W przypadku wykorzystania innych materiałów lub środków medycznych, nieujętych powyżej, możliwe jest **naliczenie dodatkowej opłaty** od Osoby uprawnionej – zgodnie z obowiązującym cennikiem w danej Placówce medycznej.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE I TĘŻCOWI

Świadczenie zdrowotne „Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi” w ramach profilaktyki chorób zakaźnych **obejmuje** szczepienie przeciwko grypie sezonowej oraz szczepienie przeciwko tężcowi (za pomocą anatoksyny tężcowej).

W ramach Świadczenia zdrowotnego Osoba uprawniona może skorzystać z:

- | | | |
|---|--|--|
| • konsultacji lekarskiej
lub pielęgniarzkiej
przed szczepieniem | • szczepionki
(preparatu)
• wykonania
świadczenia | pielęgniarskiego w
postaci iniekcji |
|---|--|--|

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi realizowane są w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

LUX MED ma również możliwość zorganizowania wyjazdowych szczepień przeciwko grypie sezonowej w miejscu wskazanym przez pracodawcę Osób uprawnionych, dla grup liczących powyżej 30 osób.

DODATKOWE ZALECANE SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE

Świadczenie zdrowotne „Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne” jest realizowane w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED **na podstawie skierowania** wystawionego przez Lekarza.

Świadczenie obejmuje szczepienia przeciwko następującym chorobom (dotyczy również szczepionek skojarzonych):

- | | | |
|---|---|---|
| • odkleszczowemu
zapaleniu opon
mózgowych | • wirusowemu
zapaleniu wątroby
(typy A) | • wirusowemu
zapaleniu wątroby
(typ B)
• świnka, odra,
różyczka |
|---|---|---|

W ramach Świadczenia zdrowotnego Osoba uprawniona może skorzystać z:

- | | | |
|---|--|--|
| • konsultacji lekarskiej
lub pielęgniarzkiej
przed szczepieniem | • szczepionki
(preparatu)
• wykonania
świadczenia | pielęgniarskiego w
postaci iniekcji |
|---|--|--|

PANEL BADAŃ LABORATORYJNYCH BEZ SKIEROWANIA

Świadczenie zdrowotne „Panel badań laboratoryjnych bez skierowania” umożliwia Osobie uprawnionej wykonanie **1 raz w ciągu każdego 12-miesięcznego okresu trwania umowy** określonego poniżej zestawu badań laboratoryjnych.

Świadczenie zdrowotne realizowane jest **bez konieczności posiadania skierowania** w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Jeżeli badanie laboratoryjne zostało oznaczone poniżej jako „**standardowe***” należy przez to rozumieć świadczenia powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz praktyką kliniczną przyjętą w warunkach systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zakres badań laboratoryjnych uzależniony jest od wieku Osoby uprawnionej i **obejmuje:**

W przypadku Osób uprawnionych **powyżej 18 roku życia:**

- | | |
|---|---|
| • beta HCG | • test HPV HR z ewentualną cytologią LBC (w przypadku dodatniego wyniku HPV HR) - częstotliwość wykonania badania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i stanowiskami ekspertów (Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników i Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy) |
| • glukoza na czczo | |
| • lipidogram | |
| • mocz – badanie ogólne | |
| • morfologia + płytki + rozmaz automatyczny | |
| • TSH | |

W przypadku Osób uprawnionych **do ukończenia 18 roku życia:**

- | | |
|---|---|
| • CRP paskowe | częstotliwość wykonania badania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i stanowiskami ekspertów (Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników i Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy) (dostępna dla Osób uprawnionych od 16 roku życia) |
| • glukoza na czczo | |
| • lipidogram | |
| • mocz – badanie ogólne | |
| • morfologia + płytki + rozmaz automatyczny | |
| • test HPV HR z ewentualną cytologią LBC (w przypadku dodatniego wyniku HPV HR) - | |

BADANIA DIAGNOSTYCZNE - WARIANT IV

Świadczenia zdrowotne „Badania diagnostyczne – wariant IV” realizowane są:

- ✓ **na podstawie skierowania** wystawionego przez Lekarza, wyłącznie w oparciu o wskazania medyczne w toku prowadzonego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
- ✓ w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Wyniki badań diagnostycznych przekazywane są Osobie uprawnionej na nośniku zgodnym ze standardami obowiązującymi w danej Placówce medycznej.

O ile poniżej nie wskazano inaczej Świadczenie zdrowotne „Badania diagnostyczne - wariant IV” **nie obejmuje**:

- ✓ diagnostyki laboratoryjnych z wykorzystaniem testów paskowych;
- ✓ badań wykonywanych technikami biologii molekularnej;
- ✓ środków kontrastowych do badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego;
- ✓ diagnostyki obrazowej w zakresie ultrasonografii (USG) z zastosowaniem technik takich jak: Doppler, 3D, 4D czy elastografia.

Jeżeli badanie z zakresu „Badania diagnostyczne – wariant IV” zostało oznaczone jako „**standardowe***” należy przez to rozumieć świadczenia powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz praktyką kliniczną przyjętą w warunkach systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zakres badań **obejmuje wyłącznie** procedury niezbędne do oceny stanu zdrowia Osoby uprawnionej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz obowiązującymi standardami leczenia i diagnostyki:

Diagnostyka laboratoryjna:

Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- | | |
|-----------------------------|---|
| • antytrombina III | • eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi |
| • APTT | • fibrynogen |
| • białko C aktywność | • INR / Czas protrombinowy |
| • białko S wolne | • morfologia + płytki + rozmaz automatyczny |
| • czas trombinowy – TT | • OB / ESR |
| • czynnik V Leiden met. PCR | • płytki krwi |
| • D – Dimery | • rozmaz ręczny krwi |

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- | | |
|--|---|
| • 17 – OH Progesteron | • CK (kinaza kreatynowa) |
| • AFP – alfa-fetoproteina | • CRP ilościowo |
| • aktywność reninowa osocza | • CYFRA 21 – 1 – marker nowotworowy płuc |
| • albuminy | • cynk |
| • aldolaza | • cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ZnPP) |
| • aldosteron | • cystatyna C |
| • ALFA – 1 – kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | • Dehydroepiandrosteron (DHEA) |
| • ALFA 1 – Antytrypsyna | • DHEA – S |
| • amylaza | • enzym konwertujący angiotensynę |
| • androstendion | • erytropoetyna |
| • apolipoproteina A1 | • estradiol |
| • beta – 2 – Mikroglobulina | • estriol wolny |
| • białko całkowite | • ferrytyna |
| • bilirubina bezpośrednia | • fosfataza kwaśna |
| • bilirubina całkowita | • fosfataza kwaśna sterczowa |
| • BNP | • fosfataza zasadowa |
| • BRCA1 met. PCR | • fosfataza zasadowa – frakcja kostna |
| • CA 125 | • fosfor / P |
| • CA 15.3 – antyg. raka sutka | • FSH |
| • CA 19.9 – antyg. raka przewodu pokarmowego | • gastryna |
| • CA 72 – 4 – marker nowotworowy jelita grubego | • GGTP |
| • całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC | • glukoza 60’ po jedzeniu |
| • CEA – antygen carcinoembrionalny | • glukoza 120’ po jedzeniu |
| • ceruloplazmina | • glukoza na czczo |
| • chlorki / Cl | • glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie |
| • cholesterol | • glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 2 godzinach |
| • cholinesteraza | • glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 3 godzinach |
| • cholinesteraza krwinkowa / acetylocholinesteraza krwinkowa | • glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach |
| • CK – MB – aktywność | |
| • CK – MB – mass | |

- glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach
- glukozastomatol
- haptoglobina
- Hb A1c – Hemoglobina glikowana
- HDL Cholesterol
- homocysteina
- hormon adenokortykotropowy (ACTH)
- hormon wzrostu (GH)
- IGF – BP 3
- immunoglobulin IgA
- immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
- immunoglobulin IgG
- immunoglobulin IgM
- insulina – Insulina 60'
- insulina – Insulina 120'
- insulina – na czczo
- insulina – po 75 g glukozy po 1 godzinie
- insulina – po 75 g glukozy po 2 godzinach
- insulina – po 75 g glukozy po 3 godzinach
- insulina – po 75 g glukozy po 4 godzinach
- insulina – po 75 g glukozy po 5 godzinach
- kalcytonina
- klirens kreatyniny
- kortyzol po południu
- kortyzol rano
- kreatynina
- kwas foliowy
- kwas moczowy
- LDH – dehydrogen. mlecz.
- LDL Cholesterol
- LDL Cholesterol oznaczany bezpośrednio
- leptyna
- LH
- lipaza
- lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
- wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy
- wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy
- magnez / Mg
- makroprolaktyna
- miedź
- mioglobina
- mocznik / azot mocznikowy/ BUN
- NSE – Neuroswoista enolaza
- NT pro – BNP
- osteokalcyna (marker tworzenia kości)
- parathormon
- peptyd C
- potas / K
- progesteron
- prolaktyna
- prolaktyna 30' po obciążeniu MCP 1 tabl.
- prolaktyna 60' po obciążeniu MCP 1 tabl.
- prolaktyna 120' po obciążeniu MCP 1 tabl.
- proteinogram
- PSA – wolna frakcja
- PSA całkowite
- PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA / PSA)
- retikulocyty
- S100
- SCC – antygen raka płaskonabłonkowego
- SHBG
- somatomedyna – (IGF – 1)
- sód / Na
- T3 Całkowite
- T3 Wolne
- T4 Całkowite
- T4 Wolne
- testosteron
- testosteron wolny
- total Beta-hCG
- beta hCG- marker nowotworowy
- TPS
- transaminaza GOT / AST
- transaminaza GPT / ALT
- transferyna
- trójglicerydy
- TSH / hTSH
- tyreoglobulina
- utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC)
- wapń / Ca
- witamina B12
- witamina D3 – metabolit 1,25 (OH)₂
- witamina D3 – metabolit 25 OH
- żelazo / Fe
- żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- ANA1- PPJ (p/ ciała p/ jądrowe) met. IIF (typ świecenia, miano)
- ANA2- PPJ (p/ ciała p/ jądrowe) met. immunoblot (16 antygenów)
- anty – HAV – IgM
- anty – HAV – total
- antykoagulant toczniowy
- ASO ilościowo
- bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG
- borelia burgdorferii met. PCR – jakościowo
- borelioza IgG

- borelioza IgG – met. western – blot (test potwierdzenia)
- borelioza IgM
- borelioza IgM – met. western – blot (test potwierdzenia)
- bruceloza – IgG
- bruceloza – IgM
- C1 – inhibitor
- C1 – inhibitor – (aktywność)
- C3 składowa dopełniacza
- C4 składowa dopełniacza
- CMV (Cytomegalovirus) IgG
- CMV (Cytomegalovirus) IgM
- CMV (Cytomegalovirus) met. PCR – jakościowo
- cytomegalia – IgG test awidności
- EBV / Mononukleoz – lateks
- EBV / Mononukleoz IgG
- EBV / Mononukleoz IgM
- EBV met. PCR, ilościowo
- EBV met. PCR, jakościowo
- glista ludzka (ASCARIS) IGG
- grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przeglądowe
- HBc Ab IgM
- HBc Ab total
- HBe Ab
- Hbe Ag
- HBs Ab / przeciwciała
- HBs Ag / antygen
- HBV – met. PCR ilościowo
- HBV – met. PCR jakościowo
- HCV Ab / przeciwciała
- HCV met. PCR – ilościowo
- HCV met. PCR – jakościowo
- Helicobacter Pylori IgG ilościowo
- Hemochromatoza met. PCR
- HIV I / HIV II
- HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo – wymaz
- hsCRP
- HSV / Herpes 1 i 2 – IgG – jakościowo
- HSV / Herpes 1 i 2 – IgM – jakościowo
- krztusiec – IgA
- krztusiec – IgG
- krztusiec – IgM
- listerioza – jakościowo
- mycoplasma pneumoniae – IgG
- mycoplasma pneumoniae – IgM
- mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo
- odczyn – FTA
- odczyn – TPHA
- odczyn Waaler-Rose
- odkleszczowe zapalenia mózgu przeciwciała w kl. IgM
- odra – IgG
- odra – IgM
- ospa (varicella) IgG
- ospa (varicella) IgM
- oznaczenie antygeny HLA B27
- p / c p. antygenom jajnika met. IIF
- p / c p. błonie podstawnej kłęb. Nerkowych (anty – GMB) i błonie pęch. Płucnych met. IIF
- p / c p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty GAD)
- p / c p. ds. DNA met. IIF
- p / c p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)
- p / c p. gliście ludzkiej IgG
- p / c p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF
- p / c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF
- p / c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG
- p / c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM
- p / c. p. kanalikom żółciowym met. IIF
- p / c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF
- p / c. p. nukleosomom (ANuA) (IMMUNOBLOT)
- p / c. p. pemphigus i pemphigoid met. IIF
- p / c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG met. IIF
- p / ciała a-mikrosomalne / Anty TPO
- p / ciała antykardiolipinowe – IgG
- p / ciała antykardiolipinowe – IgM
- p / ciała antykardiolipinowe – IgM i IgG
- p / ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG
- p / ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała
- p / ciała p / – Beta – 2 – glikoproteinie – 1 IGG
- p / ciała p / – Beta – 2 – glikoproteinie – 1 IGM
- p / ciała p / – Beta – glikoproteinie IGG i IGM (łącznie)
- p / ciała p / – CCP
- p / ciała p / – fosfatydyloinozitolowi IGG
- p / ciała p / – fosfatydyloinozitolowi IGM
- p / ciała p / – korze nadnerczy
- p / ciała p / – protrombinie IGG
- p / ciała p / – protrombinie IGM
- p / ciała p / – transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) w kl. IgG i IgA
- p / ciała p / chlamydia pneumoniae IgA
- p / ciała p / chlamydia pneumoniae IgG
- p / ciała p / chlamydia pneumoniae IgM
- p / ciała p / chlamydia trachomatis IgA
- p / ciała p / chlamydia trachomatis IgG
- p / ciała p / chlamydia trachomatis IgM
- p / ciała p / Coxackie
- p / ciała p / czynnikowi wew. Castlea i kom. okładzinowym żółtka (APCA) met. ELISA
- p / ciała p / DNA dwuniciowemu / natywnemu – dsDNA (nDNA)
- p / ciała p / endomysium – IgA – Ema IgA

- p / ciała p / endomysium – IgG – EmA IgG
- p / ciała p / endomysium IgG, IgA EmA
- p / ciała p / komórkom mięśnia sercowego (HMA)
- p / ciała p / komórkom okładzinowym żołądka – (APCA) met. ELISA
- p / ciała p / mięśniom gładkim ASMA
- p / ciała p / mitochondrialne AMA
- p / ciała p / Yersinia enterocolitica – IgG
- p / ciała p / Yersinia enterocolitica – IgG, IgM, IgA (łącznie)
- p / ciała p / Yersinia enterocolitica – IgM
- p / ciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty – LKM) met. IIF
- p / ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) – w kl. IgA
- p / ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) – w kl. IgG
- p / ciała przeciw receptorom acetylocholino (AChR – Ab)
- p / ciała przeciw receptorom TSH (TRAb)
- p / ciała panel wątrobowy pełny (ANA1, AMA, ASMA, LKM) met. IIF
- panel jelitowy IgG (p/c p/ kom. zewnątrzwydz. trzustki i kom. kubk. Jelit. ASCA, ANCA) met. IIF
- parvovirus B19 – IgG i IgM
- PCR – HSV – opryszczka, jakościowo
- pneumocystoza – IgG – jakościowo
- pneumocystoza – IgM – jakościowo
- RF – czynnik reumatoidalny – ilościowo
- różyczka IgG
- różyczka IgM
- serologia kiły – test potwierdzenia – FTA – ABS
- serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP)
- SLE – półilościowo
- świnka – IgG
- świnka – IgM
- test BTA
- toksoplazmoza – IgG test awidności
- toksoplazmoza IgG
- toksoplazmoza IgM
- toxocaroza IgG (półilościowo)
- toxoplasma gondii met. PCR, jakościowo
- ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo
- włósnica IgG

Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:

- 17 – hydroksykortykosteroidy w DZM
- 17 – ketosterydy w DZM
- albumina w DZM
- albumina w moczu
- aldosteron w DZM
- amylaza w moczu
- białko Bence’a Jonesa w moczu
- białko całkowite / DZM
- białko w moczu
- chlorki / Cl w moczu
- chlorki / Cl w moczu / DZM
- fosfor w moczu
- fosfor w moczu / DZM
- glukoza i ketony w moczu
- kadm w moczu
- katecholaminy (Noradrenalina, Adrenalina) w DZM
- koproporfiryny w moczu
- kortyzol w DZM
- kreatynina w moczu
- kreatynina w moczu / DZM
- kwas 5 – hydroksyindolooctowy w DZM (5 – HIAA)
- kwas delta – aminolewulinowy (ALA)
- kwas delta – aminolewulinowy (ALA) w DZM
- kwas hipurowy w moczu / DZM
- kwas moczowy w moczu
- kwas moczowy w moczu / DZM
- kwas wanilinomigdałowy (VAM) w moczu
- łańcuchy lekkie kappa w moczu
- łańcuchy lekkie lambda w moczu
- magnez / Mg w moczu
- magnez / Mg w moczu DZM
- metoksykatecholaminy w DZM
- mocz – badanie ogólne
- mocznik / azot mocznikowy / BUN / w moczu DZM
- mocznik / azot mocznikowy / BUN w moczu
- ołów / Pb w moczu
- potas / K w moczu
- potas / K w moczu / DZM
- rtęć / Hg w moczu
- skład chemiczny kamienia nerkowego Pyrylinks D (marker resorpcji kości)
- sód / Na w moczu
- sód / Na w moczu / DZM
- szczawiany w DZM
- wapń w moczu
- wapń w moczu / DZM
- wskaźnik albumina / kreatynina w moczu (ACR)

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania:

- chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz
- chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz – inny materiał
- chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz – z gardła
- chlamydia pneumoniae PCR wymaz
- chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – inny materiał
- chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – z cewki moczowej

- chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – z kanału szyjki macicy
- chlamydia trachomatis met. PCR – jakościowo (wymaz z pochwy, cewki moczowej lub mocz)
- czystość pochwy (biocenoza pochwy)
- eozynofile w wymazie z nosa
- kał – posiew w kier. E. Coli patogenne u dzieci do lat 2
- kał – posiew w kierunku Yersinia enterocolitica
- kał posiew ogólny
- kał posiew w kierunku SS
- mycoplasma hominis i ureaplasma urealiticum – wymaz z cewki moczowej
- mycoplasma hominis i ureaplasma urealiticum – wymaz z kanału szyjki macicy
- owsiki – wymaz z odbytu
- płyn stawowy – badanie ogólne
- płyn z zatoki – posiew – tlenowy
- posiew moczu
- posiew nasienia tlenowy
- posiew płwociny
- posiew pokarmu – z piersi lewej – tlenowy
- posiew pokarmu – z piersi prawej – tlenowy
- posiew treści ropnia
- posiew treści ropnia – beztlenowy
- posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z cewki moczowej
- posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy
- posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
- seton z ucha – lewego – posiew tlenowy
- seton z ucha – prawego – posiew tlenowy
- wydzielina z piersi – posiew tlenowy
- wymaz spod napletka – posiew tlenowy

Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:

- Helicobacter Pylori – antygen w kale
- kał – Clostridium difficile – antygen GDH i toksyna A / B
- kał badanie ogólne

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

- test HPV HR z ewentualną cytologią LBC (w przypadku dodatniego wyniku HPV HR)

Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania

- badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – naskórek dłoni – zeszkrobiny
- badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – naskórek stóp – zeszkrobiny
- badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – skóra owłosiona głowy – zeszkrobiny
- badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokcie ręki
- badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokcie stopy
- badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów włosy

- wymaz z cewki moczowej
- wymaz z cewki moczowej – posiew beztlenowy
- wymaz z czyraków
- wymaz z dziąseł – posiew tlenowy
- wymaz z gardła / migdałków – posiew tlenowy
- wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy
- wymaz z języka – posiew tlenowy
- wymaz z kanału szyjki macicy
- wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy
- wymaz z krtani – posiew tlenowy
- wymaz z krtani – w kierunku Pneumocistis carini
- wymaz z nosa
- wymaz z nosa – posiew tlenowy
- wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy
- wymaz z nosogardła – posiew tlenowy
- wymaz z odbytu – posiew w kierunku SS
- wymaz z odbytu – posiew tlenowy
- wymaz z odbytu i pochwy w kierunku pać. hem. GBS
- wymaz z okolic odbytu – posiew tlenowy
- wymaz z oka – posiew tlenowy
- wymaz z owrzodzenia – posiew tlenowy
- wymaz z pępka – posiew tlenowy
- wymaz z pochwy – posiew beztlenowy
- wymaz z pochwy – posiew tlenowy
- wymaz z prącia – posiew tlenowy
- wymaz z rany
- wymaz z rany – posiew beztlenowy
- wymaz z ucha – posiew beztlenowy
- wymaz z ucha – posiew tlenowy
- wymaz z warg sromowych – posiew tlenowy
- wymaz ze zmian skórnych – posiew tlenowy

- kał na Lamblię ELISA
- kał na pasożyty 1 próba
- kał na Rota i Adenowirusy
- krew utajona w kale / F.O.B

- standardowe* cytologiczne badanie błony śluzowej nosa

- badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów wymaz ze skóry
- badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów zeszkrobiny skórne
- kał posiew w kierunku grzybów drożdż.
- posiew moczu w kierunku grzybów drożdż.
- posiew nasienia w kierunku grzybów drożdż.
- posiew płwociny w kierunku grzybów drożdż.
- posiew treści ropnia w kierunku grzybów drożdż.
- posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wydzielina

- posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wymaz
- wymaz spod napletka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z cewki moczowej – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z dziąseł – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z gardła / migdałków – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z jamy ustnej – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z języka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z kanału szyjki macicy – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z krtani – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z nosa – posiew w kierunku grzybów drożdż.

Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania):

- cyklosporyna A, ilościowo
- digoksyna
- fenytoina, ilościowo
- karbamazepina

Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- CRP – test paskowy
- cholesterol badanie paskowe
- glukoza badanie glukometrem

Diagnostyka obrazowa:

Badania rentgenowskie:

- mammografia
- mammografia – zdjęcie celowane
- RTG barku (przez klatkę)
- RTG barku / ramienia – osiowe
- RTG barku / ramienia – osiowe obu
- RTG barku / ramienia AP
- RTG barku / ramienia AP + bok
- RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
- RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
- RTG barku AP + osiowe
- RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
- RTG czaszki oczodoły
- RTG czaszki PA + bok
- RTG czaszki PA + bok + podstawa
- RTG czaszki podstawa
- RTG czaszki półosiowe wg Orleya
- RTG czaszki siodło tureckie
- RTG czaszki styczne
- RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
- RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
- RTG czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych

- wymaz z nosogardła – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z oka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z okolicy odbytu – posiew w kierunku grzybów
- wymaz z owrzodzenia – posiew w kierunku grzybów
- wymaz z pochwy – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z prącia – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z rany – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z ucha – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz z warg sromowych – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- wymaz ze zmian skórnych – posiew w kierunku grzybów

- kwas walproinowy
- kwasy żółciowe
- lit
- ołów

- troponina – badanie paskowe
- wymaz z gardła w kierunku Streptococcus A. – szybki test

- RTG jamy brzusznej inne
- RTG jamy brzusznej na leżąco
- RTG jamy brzusznej na stojąco
- RTG jelita grubego – wlew doodbytniczy (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)
- RTG klatki piersiowej
- RTG klatki piersiowej – RTG tomograf
- RTG klatki piersiowej – RTG tomogram
- RTG klatki piersiowej + bok
- RTG klatki piersiowej bok z barytem
- RTG klatki piersiowej inne
- RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
- RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
- RTG kości krzyżowej i guzicznej
- RTG kości łódeczkowatej
- RTG kości skroniowych transorbitalne
- RTG kości skroniowych wg Schullera / Stevers
- RTG kości śródstopia
- RTG kości udowej AP + bok lewej
- RTG kości udowej AP + bok prawej
- RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
- RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos

- RTG kręgosłupa lędźwiowego bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy
- RTG kręgosłupa piersiowego
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
- RTG kręgosłupa piersiowego bok
- RTG kręgosłupa piersiowego skosy
- RTG kręgosłupa szyjnego
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
- RTG kręgosłupa szyjnego bok
- RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
- RTG kręgosłupa szyjnego skosy
- RTG krtani – tomogram
- RTG łokcia / przedramienia AP + bok
- RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
- RTG łopatki
- RTG miednicy i stawów biodrowych
- RTG mostka / boczne klatki piersiowej
- RTG mostka AP
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
- RTG nadgarstka boczne
- RTG nadgarstka boczne - obu
- RTG nadgarstka PA + bok
- RTG nadgarstka PA + bok obu
- RTG nosa boczne
- RTG nosogardła
- RTG obojczyka
- RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
- RTG oczodołów + boczne (2 projekcje)
- RTG palca / palców stopy AP + bok / skos
- RTG palec / palce PA + bok / skos
- RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
- RTG pasaż jelita cienkiego (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)
- RTG pięty + osiowe
- RTG pięty boczne
- RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
- RTG podudzia (goleni) AP + bok
- RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
- RTG przedramienia AP + bok
- RTG przedramienia obu przedramion AP + bok
- RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)
- RTG ręki bok
- RTG ręki PA
- RTG ręki PA + skos
- RTG ręki PA + skos obu
- RTG ręki PA obu
- RTG rzepki osiowe obu
- RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
- RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy
- RTG stawu biodrowego AP
- RTG stawu biodrowego AP obu
- RTG stawu biodrowego osiowe
- RTG stawu kolanowego AP + bok
- RTG stawu kolanowego AP + bok obu
- RTG stawu kolanowego AP + bok obu – na stojąco
- RTG stawu kolanowego boczne
- RTG stawu łokciowego
- RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok
- RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu
- RTG stopy AP + bok / skos
- RTG stopy AP + bok / skos – na stojąco
- RTG stopy AP + bok / skos obu
- RTG stopy AP + bok / skos obu – na stojąco
- RTG stóp AP (porównawczo)
- RTG teleradiogram – cefalometria cyfrowa
- RTG twarzoczaszki
- RTG zatok przynosowych
- RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
- RTG żuchwy
- urografia (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)

Badania ultrasonograficzne:

- USG / Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych
- USG / Doppler naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego)
- USG / Doppler tętnic kończyn dolnych
- USG / Doppler tętnic kończyn górnych
- USG / Doppler tętnic nerkowych
- USG / Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
- USG / Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
- USG / Doppler żył kończyn dolnych
- USG / Doppler żył kończyn górnych
- USG ciąży – rozszerzone badanie (4 D)
- USG gałek ocznych i oczodołów
- USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
- USG ginekologiczne transwaginalne
- USG jamy brzusznej
- USG krtani
- USG krwiaka pourazowego mięśni
- USG nadgarstka
- USG narządów moczowych (jąder)
- USG opłucnej
- USG piersi
- USG prostaty przez powłoki brzuszne
- USG przeziemiączkowe
- USG rozciągnięta podeszwowego
- USG serca- echokardiografia
- USG serca płodu- echokardiografia
- USG stawów biodrowych + konsultacja ortopedyczna stawów biodrowych (do 1 roku życia)
- USG stawów biodrowych dzieci

- USG stawów śródreżczy i palców
- USG stawu barkowego
- USG stawu biodrowego
- USG stawu kolanowego
- USG stawu łokciowego
- USG stawu skokowego
- USG ścięgna Achillesa
- USG ślinianek

Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

- rezonans magnetyczny artrografia nadgarstka
- rezonans magnetyczny artrografia stawu barkowego
- rezonans magnetyczny artrografia stawu łokciowego
- rezonans magnetyczny artrografia stawu skokowego
- rezonans magnetyczny artrografia stawu kolanowego
- rezonans magnetyczny angio wielkich naczyń klatki piersiowej
- rezonans magnetyczny arteriografia tętnic kończyn dolnych
- rezonans magnetyczny arteriografia tętnic nerkowych
- rezonans magnetyczny cholangiografia MR
- rezonans magnetyczny głowy i przysadki mózgowej
- rezonans magnetyczny jamy brzusznej i cholangiografia
- rezonans magnetyczny piersi
- rezonans magnetyczny serca z oceną morfologii i ilościową oceną funkcji i LGE
- rezonans magnetyczny nadnerczy
- rezonans magnetyczny płodu
- rezonans magnetyczny serca z oceną morfologii i ilościową oceną funkcji
- rezonans magnetyczny staw z chrząstkogramem kolorowym
- rezonans magnetyczny urografia
- rezonans magnetyczny angio głowy

Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

- tomografia komputerowa artrografia nadgarstka
- tomografia komputerowa artrografia stawu barkowego
- tomografia komputerowa artrografia stawu kolanowego
- tomografia komputerowa artrografia stawu łokciowego
- tomografia komputerowa artrografia stawu skokowego
- tomografia komputerowa angio aorty brzusznej
- tomografia komputerowa angio aorty piersiowej
- tomografia komputerowa angio głowy – badanie żył i zatok mózgu
- tomografia komputerowa angio głowy – tętnice

- USG śródstopia
- USG tarczycy
- USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.)
- USG transrektalne prostaty
- USG układu moczowego
- USG układu moczowego + TRUS
- USG węzłów chłonnych
- USG więzadeł, mięśni, drobnych stawów

- rezonans magnetyczny głowy
- rezonans magnetyczny głowy+ angio
- rezonans magnetyczny jamy brzusznej
- rezonans magnetyczny jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- rezonans magnetyczny klatki piersiowej
- rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego
- rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego
- rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
- rezonans magnetyczny miednicy kostnej
- rezonans magnetyczny miednicy mniejszej
- rezonans magnetyczny nadgarstka
- rezonans magnetyczny oczodołów
- rezonans magnetyczny podudzia
- rezonans magnetyczny przedramienia
- rezonans magnetyczny przysadki
- rezonans magnetyczny ramienia
- rezonans magnetyczny ręki
- rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych
- rezonans magnetyczny stawu barkowego
- rezonans magnetyczny stawu biodrowego
- rezonans magnetyczny stawu kolanowego
- rezonans magnetyczny stawu łokciowego
- rezonans magnetyczny stawu skokowego
- rezonans magnetyczny stopy
- rezonans magnetyczny szyi
- rezonans magnetyczny twarzoczaszki
- rezonans magnetyczny uda
- rezonans magnetyczny zatok

- tomografia komputerowa angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- tomografia komputerowa angio klatki piersiowej
- tomografia komputerowa angio kończyn dolnych
- tomografia komputerowa angio kończyny górnej
- tomografia komputerowa angio nadbrzusze
- tomografia komputerowa angio tętnic miednicy mniejszej
- tomografia komputerowa angio tętnic szyjnych
- tomografia komputerowa bronchografia TK
- tomografia komputerowa klatki piersiowej niskodawkowa
- tomografia komputerowa kolonografia

- tomografia komputerowa naczyń wieńcowych – tętnice
- tomografia komputerowa głowy
- tomografia komputerowa jamy brzusznej
- tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa
- tomografia komputerowa klatki piersiowej
- tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)
- tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej
- tomografia komputerowa kości skroniowych
- tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
- tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego
- tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
- tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
- tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego
- tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
- tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego

Badania endoskopowe wraz z pobraniem wycinków endoskopowych (za wyjątkiem polipów):

- anoskopia
- badanie histopatologiczne – materiału z biopsji endoskopowej
- endoskopia laryngologiczna

Inne badania diagnostyczne:

- ABR – diagnostyka różnicowa
- ABR – latencje
- angiografia fluoresceinowa
- audiometr standardowy – audiometria nadprogowa
- audiometr standardowy – audiometria słowna
- audiometr standardowy*
- audiometria impedancyjna – z tympanometrią i oceną odruchów z mięśnia strzemiączkowego (AI)
- badanie adaptacji do ciemności
- badanie EEG po deprywacji snu
- badanie EEG po deprywacji snu (dzieci)
- badanie EEG standardowe (dzieci)
- badanie EEG standardowe*
- badanie EKG – spoczynkowe
- badanie EMG – elektromiografia – badanie ilościowe mięśnia
- badanie EMG – elektromiografia – choroba neuronu ruchowego / stwardnienie boczne zanikowe (MND / SLA)
- badanie EMG – elektromiografia – nerw twarzowy

- tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego
- tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego
- tomografia komputerowa krtani
- tomografia komputerowa miednicy kostnej
- tomografia komputerowa miednicy mniejszej
- tomografia komputerowa nadgarstka
- tomografia komputerowa oczodołów
- tomografia komputerowa podudzia
- tomografia komputerowa przedramienia
- tomografia komputerowa przysadki mózgowej
- tomografia komputerowa ramienia
- tomografia komputerowa ręki
- tomografia komputerowa stawu barkowego
- tomografia komputerowa stawu biodrowego
- tomografia komputerowa stawu kolanowego
- tomografia komputerowa stawu łokciowego
- tomografia komputerowa stawu skokowego
- tomografia komputerowa stopy
- tomografia komputerowa szyi
- tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
- tomografia komputerowa twarzoczaszki
- tomografia komputerowa uda
- tomografia komputerowa zatok

- gastroskopia (z testem ureazowym)
- kolonoskopia
- rektoskopia
- sigmoidoskopia

- badanie EMG – elektromiografia – nieurazowe uszkodzenie nerwu
- badanie EMG – elektromiografia – ocena czynności spoczynkowej mięśnia
- badanie EMG – elektromiografia – polineuropatia / miopatia
- badanie EMG – elektromiografia – pourazowe uszkodzenie nerwu
- badanie EMG – elektromiografia – Próba ischemiczna (tężyczkowa)
- badanie EMG – elektromiografia – Próba miasteniczna
- badanie EMG – elektromiografia – uszkodzenie splotu
- badanie EMG – elektromiografia – zespół cieśni nadgarstka 1 ręka
- badanie EMG – elektromiografia – zespół cieśni nadgarstka 2 ręce
- badanie GDx
- badanie komórek zwojowych (badanie GCC)
- badanie na anomaloskopie
- badanie OCT – jedno oko
- badanie OCT kąta przesłania

- badanie OCT plamki żółtej
- badanie OCT tarczy nerwu wzrokowego RNFL
- badanie słuchu – charakterystyka szumu usznego (ChS)
- badanie słuchu – oznaczenie progu dyskomfortu słyszenia (UCL)
- badanie słuchu – próba szeptu
- badanie uroflowmetryczne
- densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – screening
- densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening
- elektroneurografia (ENG) – nerw czuciowy
- elektroneurografia (ENG) – nerw ruchowy (długi)
- elektroneurografia (ENG) – nerw ruchowy (krótkie odcinki)
- elektronystagmografia (ENG)
- kolposkopia
- komputerowe pole widzenia
- otoemisja akustyczna
- pachymetria
- palestezjometria (czucie wibracji)
- próba błędnikowa
- próba oziębieniowa
- próba oziębieniowa – z termometrią skórną i próbą uciskową
- standardowa” próba wysiłkowa
- próba wysiłkowa EKG wysiłkowe na cykloergometrze
- spirometria – próba rozkurczowa
- spirometria bez leku
- Tilt Test
- tympanometria
- videonystagmografia (VNG)
- założenie Holtera ciśnieniowego (ABPM) – w gabinecie
- założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami (na 24h)
- założenie standardowego* Holtera EKG (na 24h) w gabinecie

Postęp technologiczny może powodować zmiany w nazwach oraz technikach wykonywania badań diagnostycznych:

- ✓ jeżeli nowa metoda badania **nie skutkuje zmianą celu i zakresu badania** zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem - zmiany te **nie wpływają na zakres** Świadczenia zdrowotnego „Badania diagnostyczne – wariant IV”;
- ✓ jeżeli nowa metoda badania **skutkuje rozszerzeniem zakresu badania** ponad zakres określony zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, **dodatkowe elementy badania nie wchodzą** w zakres Świadczenia zdrowotnego „Badania diagnostyczne – wariant IV”, a ich realizacja może spowodować **naliczenie dodatkowej opłaty** dla Osoby uprawnionej.

TESTY ALERGICZNE - WARIANT III

Świadczenie zdrowotne „Testy alergiczne – wariant III” jest realizowane:

- ✓ **na podstawie skierowania** wystawionego przez Lekarza, wyłącznie w oparciu o wskazania medyczne w toku prowadzonego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego;
- ✓ wyłącznie w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED;

Wyniki testów alergicznych przekazywane są Osobie uprawnionej zgodnie ze standardami obowiązującymi w danej Placówce medycznej.

Zakres świadczenia **obejmuje**:

- **konsultacja alergologiczna** – kwalifikacja do testów;

Testy alergiczne skórne – wykonywane metodą punktową (prick), z zastosowaniem standardowych alergenów dopuszczonych do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| • testy alergiczne skórne 1 punkt | • testy alergiczne skórne panel pokarmowy | • testy alergiczne skórne panel wziewny |
|-----------------------------------|---|---|

Testy płatkowe / kontaktowe – testy wykonywane metodą płatkową, z zastosowaniem standardowych alergenów dopuszczonych do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- | | | |
|--|--|--|
| • testy płatkowe / kontaktowe – 1 punkt | • testy płatkowe / kontaktowe – panel kosmetyki | • testy płatkowe / kontaktowe – panel podstawowy |
| • testy płatkowe / kontaktowe – panel fryzjerski | • testy płatkowe / kontaktowe – panel owrodzenia podudzi | |

Testy alergiczne z krwi wraz z pobraniem materiału do badania (krew) – testy polegają na oznaczeniu swoistych przeciwciał IgE wobec wybranych alergenów, wykonywane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i przy użyciu testów laboratoryjnych dopuszczonych do diagnostyki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • IGE SP. Acarus Siro D70 (w kurzu) | • IGE SP. Białko jaja F1 |
| • IGE SP. Alternaria Tenuis M6 | • IGE SP. Brzoza Brodawkowata T3 |
| • IGE SP. Amoksycyklina C204 | • IGE SP. Bylica Pospolita W6 |
| • IGE SP. Aspergillus Fumigatus M3 | • IGE SP. Candida Albicans M5 |
| • IGE SP. Babka lancetowata W9 | • IGE SP. Cebula F48 |
| • IGE SP. Banan F92 | • IGE SP. Chironimus Plumosus 173 |

- IGE SP. Chwasty – mieszanka: bylica pospolita (W6), pokrzywa zwyczajna (W20), nawłóć pospolita (W12), babka lancetowata (W9), komosa biała (W10)
- IGE SP. Cladosporium Herbarum M2
- IGE SP. Czekolada F105
- IGE SP. Dorsz F3
- IGE SP. Drożdże browarnicze F403
- IGE SP. Drzewa – mieszanka: olsza (T2), brzoza (T3), leszczyna (T4), dąb (T7), wierzba (T12)
- IGE SP. Fasola F15
- IGE SP. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca): dorsz (F3), białko jaja (F1), orzech ziemny (F13), mleko krowie (F2), soja (F14), mąka pszenna (F4)
- IGE SP. Glista ludzka P1
- IGE SP. Gluten (Gliadyna) F79
- IGE SP. GP4 – mieszanka traw późnych: tomka wonna (G1), życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), trzcina pospolita (G7), żyto (G12), kłosówka wełnista (G13)
- IGE SP. Groch F12
- IGE SP. Gruszka F94
- IGE SP. Gryka F11
- IGE SP. Indyk F284
- IGE SP. Jabłko F20
- IGE SP. Jad Osy Vespula SP I3
- IGE SP. Jad Pszczoły I1
- IGE SP. Jad Szerszenia Europejskiego I5
- IGE SP. Jagnię (baranina) F88
- IGE SP. Jajko całe F245
- IGE SP. Jęczmień F6
- IGE SP. Kakao F93
- IGE SP. Karaluch – Prusak I6
- IGE SP. Kawa F221
- IGE SP. Kazeina F78
- IGE SP. Kiwi F84
- IGE SP. Komar I71
- IGE SP. Komosa Biała W10
- IGE SP. Koperek 277
- IGE SP. Kostrzewa łąkowa G4
- IGE SP. Krupówka Pospolita G3
- IGE SP. Kukurydza F8
- IGE SP. Kurczak F83
- IGE SP. Kurz – mieszanka (Bencard)
- IGE SP. Lateks K82
- IGE SP. Lepidoglyphus Destructor D71
- IGE SP. Leszczyna Pospolita T4
- IGE SP. mieszanka FP2 – ryby, skorupiaki, owoce morza: dorsz (F3), krewetka (F24), łosoś (F41), małż jadalny (F37), tuńczyk (F40)
- IGE SP. Marchew F31
- IGE SP. mieszanka pleśni MP1: Alternaria tenuis (M6), Penicilium notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3), Candida albicans (M5)
- IGE SP. mieszanka naskórków EP1: psa (E5), kota (E1), konia (E3), krowy (E4)
- IGE SP. Mleko krowie – alfa – laktoalbumina F76
- IGE SP. Mleko krowie – Beta – Laktoglobulina F77
- IGE SP. Mleko Krowie F2
- IGE SP. Mucor Racemosus M4
- IGE SP. Musztarda F89
- IGE SP. Naskórek chomika E84
- IGE SP. Naskórek królika E82
- IGE SP. Naskórek owcy E81
- IGE SP. Naskórek świnki morskiej E6
- IGE SP. Odchody gołębia E7
- IGE SP. Ogórek F244
- IGE SP. Olcha T2
- IGE SP. Orzech laskowy F17
- IGE SP. Orzech włoski F256
- IGE SP. Orzech ziemny F13
- IGE SP. Owies F7
- IGE SP. Panel alergenów oddechowych
- IGE SP. Panel mieszany
- IGE SP. Panel pokarmowy
- IGE SP. Penicilium Notatum M1
- IGE SP. Pieprz czarny F280
- IGE SP. Pierze (pióra gęsi) E70
- IGE SP. Pierze mieszane EP71 kacze pióra (E86), gęsie pióra (E70), kurze pióra, pierze indyka
- IGE SP. Pietruszka F86
- IGE SP. Pióra kaczki E86
- IGE SP. Pióra kanarka E201
- IGE SP. Pióra papużki falistej E78
- IGE SP. Pomarańcza F33
- IGE SP. Pomidor F25
- IGE SP. Pszenica F4
- IGE SP. Pyłki żyta G12
- IGE SP. Roztocze Dermathopag Pteronys. D1
- IGE SP. Roztocze Dermathophag Farinae D2
- IGE SP. Ryż F9
- IGE SP. Seler F85
- IGE SP. Ser cheddar F81
- IGE SP. Sierść konia E3
- IGE SP. Sierść kota E1
- IGE SP. Sierść psa E2
- IGE SP. Soja F14
- IGE SP. Topola T14
- IGE SP. Trawy – mieszanka GP1 (G3 kupkówka, G4 kostrzewa, G5 życica, G6 tymotka, G8 wiechlina)
- IGE SP. Truskawka F44
- IGE SP. Tuńczyk F40
- IGE SP. Tymotka łąkowa G6
- IGE SP. Tyrophagus Putrescentiae
- IGE SP. Wieprzowina F26
- IGE SP. Wierzba T12
- IGE SP. Wołowina F27
- IGE SP. Ziemniak F35
- IGE SP. Żółtko jaja F75

- IGE SP. Żyto F5

Postęp technologiczny może powodować zmiany w nazwach oraz technikach wykonywania testów alergicznych:

- ✓ jeżeli nowa metoda badania **nie skutkuje zmianą celu i zakresu badania** zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem - zmiany te **nie wpływają na zakres** Świadczenia zdrowotnego „Testy alergiczne – wariant III”;
- ✓ jeżeli nowa metoda badania **skutkuje rozszerzeniem zakresu badania** ponad zakres określony zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, **dodatkowe elementy badania nie wchodzą** w zakres Świadczenia zdrowotnego „Testy alergiczne – wariant III”, a ich realizacja może spowodować **naliczenie dodatkowej opłaty** dla Osoby uprawnionej.

PROWADZENIE CIĄŻY

Świadczenie zdrowotne „Prowadzenie ciąży” obejmuje prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym, zgodnie ze standardami LUX MED, przez Lekarza w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Świadczenia zdrowotne „Prowadzenie ciąży” realizowane są:

- ✓ w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED za okazania **karty przebiegu ciąży** wydanej Osobie uprawnionej przez Lekarza;
- ✓ badania wchodzące w zakres „Prowadzenia ciąży” wykonywane są **na podstawie skierowania** wystawionego przez Lekarza.

Świadczenie zdrowotne „Prowadzenia ciąży” **nie obejmuje**:

- ✓ **cięży o przebiegu patologicznym**, w tym **cięży mnogiej** - zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej; w takim przypadku Osoba uprawniona kierowana jest do wyspecjalizowanych ośrodków o odpowiednim stopniu referencyjności;
- ✓ badań niewchodzących w jego zakres – również w przypadku pojawienia się w trakcie ciąży wskazań medycznych do ich wykonania i dokonania odpowiedniego wpisu w karcie ciąży. Badania te mogą być wykonane poza zakresem Świadczenia zdrowotnego „Prowadzenie ciąży”, na koszt Osoby uprawnionej lub w ramach jej uprawnień wynikających z zawartej umowy, o ile znajdują się w zakresie świadczeń zdrowotnych tej umowy.

Jeżeli badanie z zakresu „Prowadzenie ciąży” zostało oznaczone jako „**standardowe***” należy przez to rozumieć świadczenia powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz praktyką kliniczną przyjętą w warunkach systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Świadczenie zdrowotne „Prowadzenie ciąży” **obejmuje**:

Konsultacje Lekarza i położnej:

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • konsultacje ginekologiczne – prowadzenie ciąży | <ul style="list-style-type: none"> • edukacja położnej przedporodowa/porodowa z | <p>limitem 6 spotkań w 12-miesięcznym Okresie ochrony</p> |
|---|--|--|

Badania laboratoryjne i obrazowe:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • estriol wolny • ferrytyna • glukoza na czczo • glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie • glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 2 godzinach • grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przeglądowe • HBs Ab / przeciwciała • HBs Ag / antygen • HCV Ab / przeciwciała • HIV I / HIV II | <ul style="list-style-type: none"> • mocz – badanie ogólne • morfologia + płytki + rozmaz automatyczny • p / ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała • posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy • posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy • serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) | <ul style="list-style-type: none"> • cytologia LBC • toksoplazmoza IgG • toksoplazmoza IgM • total Beta-hCG • USG ciąży • USG ciąży transwaginalne • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne • USG ginekologiczne transwaginalne • USG piersi • wymaz z odbytu i pochwy w kierunku pać. hem. GBS |
|--|--|--|

FIZJOTERAPIA – WARIANT I

Świadczenie zdrowotne „Fizjoterapia – wariant I” umożliwia Osobie uprawnionej skorzystanie:

- ✓ z **konsultacji fizjoterapeuty**;
- ✓ z **określonej poniżej liczby zabiegów fizjoterapii**, wyłącznie **na podstawie skierowania** wystawionego przez: fizjoterapeutę lub Lekarza przyjmującego w zakresie: ortopedii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii);
- ✓ w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Konsultacja fizjoterapeuty **obejmuje**: zebranie wywiadu, wykonanie badania funkcjonalnego, udzielenie porady fizjoterapeutycznej wraz z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy funkcjonalnej, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz ustalenia trybu postępowania fizjoterapeutycznego.

Konsultacja fizjoterapeuty **nie obejmuje**: czynności rehabilitacyjnych ani kinezyterapeutycznych (czyli nie obejmuje prowadzenia zabiegów Fizykoterapii i Kinezyterapii).

Zakres zabiegów fizykoterapii **obejmuje** wyłącznie rehabilitację narządu ruchu i jest realizowane pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych, do których należą:

- ✓ rozpoznana choroba zwyrodnieniowa stawów;
- ✓ choroby zawodowe układu ruchu (potwierdzone orzeczeniem);
- ✓ przebyte urazy ortopedyczne;
- ✓ zespoły bólowe o podłożu neurologicznym;
- ✓ obecność blizn po zabiegach operacyjnych.

Zakres zabiegów fizykoterapii **nie obejmuje** jej kosztów w przypadku rehabilitacji, która realizowana jest w związku z:

- ✓ wadami wrodzonymi i ich następstwami;
- ✓ urazami okołoporodowymi;
- ✓ przewlekłymi chorobami tkanki łącznej i ich następstwami;
- ✓ chorobami demielinizacyjnymi i ich następstwami;
- ✓ chorób neurodegeneracyjnymi i ich następstwami;
- ✓ fizjoterapią po zabiegach operacyjnych nie wykonanych w szpitalach LUX MED;
- ✓ incydentami kardiologicznymi, incydentami neurologicznymi i naczyniowo-mózgowymi;
- ✓ wadami postawy;
- ✓ fizjoterapią uroinekologiczną i fizjoterapią urologiczną;
- ✓ fizjoterapią proktologiczną;
- ✓ fizjoterapią stomatologiczną;
- ✓ fizjoterapią metodami wysokospecjalistycznymi (metody mechaniczne, neurofizjologiczne, techniki osteopatyczne);
- ✓ świadczeniami o charakterze diagnostyki i treningu medycznego, gimnastyki korekcyjnej i fitness;
- ✓ fizjoterapią martwic jałowych;
- ✓ fizjoterapią bliznowców;
- ✓ stanami po oparzeniach;
- ✓ terapią wisceralną – terapią narządów wewnętrznych.

Osoba uprawniona w ramach „Fizjoterapii – wariant I” może w **każdym 12-miesięcznym okresie umowy** skorzystać z: **10 zabiegów fizjoterapeutycznych** oraz **3 zabiegów kinezyterapeutycznych** (w tym **masaż leczniczy**), z katalogu dostępnych procedur w zakresie Fizjoterapii i Kinezyterapii:

- | | |
|--|--|
| • fizykoterapia – elektrostymulacja mięśni kończyny dolnej | • fizykoterapia – galwanizacja ramię |
| • fizykoterapia – elektrostymulacja mięśni kończyny górnej | • fizykoterapia – galwanizacja ręka |
| • fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup lędźwiowy | • fizykoterapia – galwanizacja staw barkowy |
| • fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup piersiowy | • fizykoterapia – galwanizacja staw biodrowy |
| • fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup szyjny | • fizykoterapia – galwanizacja staw kolanowy |
| • fizykoterapia – fonoforeza nadgarstek | • fizykoterapia – galwanizacja staw łokciowy |
| • fizykoterapia – fonoforeza podudzie | • fizykoterapia – galwanizacja staw skokowy |
| • fizykoterapia – fonoforeza przedramię | • fizykoterapia – galwanizacja stopa |
| • fizykoterapia – fonoforeza ramię | • fizykoterapia – galwanizacja udo |
| • fizykoterapia – fonoforeza ręka | • fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup lędźwiowy |
| • fizykoterapia – fonoforeza staw barkowy | • fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup piersiowy |
| • fizykoterapia – fonoforeza staw biodrowy | • fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup szyjny |
| • fizykoterapia – fonoforeza staw kolanowy | • fizykoterapia – jonoforeza nadgarstek |
| • fizykoterapia – fonoforeza staw łokciowy | • fizykoterapia – jonoforeza podudzie |
| • fizykoterapia – fonoforeza staw skokowy | • fizykoterapia – jonoforeza przedramię |
| • fizykoterapia – fonoforeza stopa | • fizykoterapia – jonoforeza ramię |
| • fizykoterapia – fonoforeza udo | • fizykoterapia – jonoforeza ręka |
| • fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup lędźwiowy | • fizykoterapia – jonoforeza staw barkowy |
| • fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup piersiowy | • fizykoterapia – jonoforeza staw biodrowy |
| • fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup szyjny | • fizykoterapia – jonoforeza staw kolanowy |
| • fizykoterapia – galwanizacja nadgarstek | • fizykoterapia – jonoforeza staw łokciowy |
| • fizykoterapia – galwanizacja podudzie | • fizykoterapia – jonoforeza staw skokowy |
| • fizykoterapia – galwanizacja przedramię | • fizykoterapia – jonoforeza stopa |
| | • fizykoterapia – jonoforeza udo |

- fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup lędźwiowy
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup piersiowy
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup szyjny
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa nadgarstek
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa podudzie
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa przedramię
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa ramię
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa ręka
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw barkowy
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw biodrowy
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw kolanowy
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw łokciowy
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw skokowy
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa stopa
- fizykoterapia – krioterapia miejscowa udo
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny kręgosłup lędźwiowy
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny kręgosłup piersiowy
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny kręgosłup szyjny
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny nadgarstek
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny podudzie
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny przedramię
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny ramię
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny ręka
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny staw barkowy
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny staw biodrowy
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny staw kolanowy
- Fizykoterapia – laser niskoenergetyczny staw łokciowy
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny staw skokowy
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny stopa
- fizykoterapia – laser niskoenergetyczny udo
- fizykoterapia – laser na bliznę (z wyłączeniem lasera CO₂)
- fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup lędźwiowy
- fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup piersiowy
- fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup szyjny
- fizykoterapia – pole magnetyczne nadgarstek
- fizykoterapia – pole magnetyczne podudzie
- fizykoterapia – pole magnetyczne przedramię
- fizykoterapia – pole magnetyczne ramię
- fizykoterapia – pole magnetyczne ręka
- fizykoterapia – pole magnetyczne staw barkowy
- fizykoterapia – pole magnetyczne staw biodrowy
- fizykoterapia – pole magnetyczne staw kolanowy
- fizykoterapia – pole magnetyczne staw łokciowy
- fizykoterapia – pole magnetyczne staw skokowy
- fizykoterapia – pole magnetyczne stopa
- fizykoterapia – pole magnetyczne udo
- fizykoterapia – prądy DD kręgosłup lędźwiowy
- fizykoterapia – prądy DD kręgosłup piersiowy
- fizykoterapia – prądy DD kręgosłup szyjny
- fizykoterapia – prądy DD nadgarstek
- fizykoterapia – prądy DD podudzie
- fizykoterapia – prądy DD przedramię
- fizykoterapia – prądy DD ramię
- fizykoterapia – prądy DD ręka
- fizykoterapia – prądy DD staw barkowy
- fizykoterapia – prądy DD staw biodrowy
- fizykoterapia – prądy DD staw kolanowy
- fizykoterapia – prądy DD staw łokciowy
- fizykoterapia – prądy DD staw skokowy
- fizykoterapia – prądy DD stopa
- fizykoterapia – prądy DD udo
- fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup lędźwiowy
- fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup piersiowy
- fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup szyjny
- fizykoterapia – prądy interferencyjne nadgarstek
- fizykoterapia – prądy interferencyjne podudzie
- fizykoterapia – prądy interferencyjne przedramię
- fizykoterapia – prądy interferencyjne ramię
- fizykoterapia – prądy interferencyjne ręka
- fizykoterapia – prądy interferencyjne staw barkowy
- fizykoterapia – prądy interferencyjne staw biodrowy
- fizykoterapia – prądy interferencyjne staw kolanowy
- fizykoterapia – prądy interferencyjne staw łokciowy
- fizykoterapia – prądy interferencyjne staw skokowy
- fizykoterapia – prądy interferencyjne stopa
- fizykoterapia – prądy interferencyjne udo
- fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup lędźwiowy
- fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup piersiowy
- fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup szyjny
- fizykoterapia – prądy TENS nadgarstek
- fizykoterapia – prądy TENS podudzie

- fizykoterapia – prądy TENS przedramię
- fizykoterapia – prądy TENS ramię
- fizykoterapia – prądy TENS ręka
- fizykoterapia – prądy TENS staw barkowy
- fizykoterapia – prądy TENS staw biodrowy
- fizykoterapia – prądy TENS staw kolanowy
- fizykoterapia – prądy TENS staw łokciowy
- fizykoterapia – prądy TENS staw skokowy
- fizykoterapia – prądy TENS stopa
- fizykoterapia – prądy TENS udo
- fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup lędźwiowy
- fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup piersiowy
- fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup szyjny
- fizykoterapia – ultradźwięki nadgarstek
- fizykoterapia – ultradźwięki podudzie
- fizykoterapia – ultradźwięki przedramię
- fizykoterapia – ultradźwięki ramię
- fizykoterapia – ultradźwięki ręka
- fizykoterapia – ultradźwięki staw barkowy
- fizykoterapia – ultradźwięki staw biodrowy
- fizykoterapia – ultradźwięki staw kolanowy
- fizykoterapia – ultradźwięki staw łokciowy
- fizykoterapia – ultradźwięki staw skokowy
- fizykoterapia – ultradźwięki stopa
- fizykoterapia – ultradźwięki udo
- fizykoterapia – ultradźwięki (w wodzie)
- fizykoterapia– ultradźwięki terapia blizny
- fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup lędźwiowy
- fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup piersiowy
- fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup szyjny
- fizykoterapia – prądy Traberta nadgarstek
- fizykoterapia – prądy Traberta podudzie
- fizykoterapia – prądy Traberta przedramię
- fizykoterapia – prądy Traberta ramię
- fizykoterapia – prądy Traberta ręka
- fizykoterapia – prądy Traberta staw barkowy
- fizykoterapia – prądy Traberta staw biodrowy
- fizykoterapia – prądy Traberta staw kolanowy
- fizykoterapia – prądy Traberta staw łokciowy
- fizykoterapia – prądy Traberta staw skokowy
- fizykoterapia – prądy Traberta stopa
- fizykoterapia – prądy Traberta udo
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe kręgosłup lędźwiowy
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe kręgosłup piersiowy
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe kręgosłup szyjny
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe nadgarstek
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe podudzie
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe przedramię
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe ramię
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe ręka
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe staw barkowy
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe staw biodrowy
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe staw kolanowy
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe staw łokciowy
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe staw skokowy
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe stopa
- kinezyterapia – ćwic. instruktażowe udo
- kinezyterapia – terapia indywidualna kręgosłup lędźwiowy
- kinezyterapia – terapia indywidualna kręgosłup piersiowy
- kinezyterapia – terapia indywidualna kręgosłup szyjny
- kinezyterapia – terapia indywidualna nadgarstek
- kinezyterapia – terapia indywidualna podudzie
- kinezyterapia – terapia indywidualna przedramię
- kinezyterapia – terapia indywidualna ramię
- kinezyterapia – terapia indywidualna ręka
- kinezyterapia – terapia indywidualna staw barkowy
- kinezyterapia – terapia indywidualna staw biodrowy
- kinezyterapia – terapia indywidualna staw kolanowy
- kinezyterapia – terapia indywidualna staw łokciowy
- kinezyterapia – terapia indywidualna staw skokowy
- kinezyterapia – terapia indywidualna stopa
- kinezyterapia – terapia indywidualna udo
- kinezyterapia – terapia indywidualna – blizny
- kinezyterapia – wyciąg trakcyjny kręgosłup lędźwiowy
- kinezyterapia – wyciąg trakcyjny kręgosłup szyjny
- terapia miorelaksacyjna - masaż leczniczy kręgosłupa

WIZYTY DOMOWE – WARIANT I

Świadczenie zdrowotne „Wizyty domowe - wariant I” umożliwia Osobie uprawnionej skorzystanie z **1 wizyty domowej w każdym 12 miesięcznym okresie trwania umowy**, w miejscu jej zamieszkania, pod warunkiem, że znajduje się ono w aktualnym zasięgu terytorialnym realizacji wizyt domowych.

Aktualny zasięg terytorialny wizyt domowych publikowany jest na stronie internetowej www.luxmed.pl. W miastach, w których świadczenie to nie jest dostępne, Osobie uprawnionej przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów. Szczegółowe zasady zwrotu dostępne są na wskazanej powyżej stronie.

Osoba uprawniona może ubiegać się o zwrot kosztów **wyłącznie** w przypadku **wcześniejszej kwalifikacji** Osoby uprawnionej do wizyty domowej przez dyspozytora medycznego LUX MED.

Wizyty domowe **odbywają się wyłącznie w przypadkach uzasadnionych medycznie**, gdy stan zdrowia Osoby uprawnionej uniemożliwia jej dotarcie do Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia.

Do przesłanek **niewzględnianych** jako uzasadnienie wizyty domowej nie zalicza się w szczególności:

- ✓ niedogodnego dojazdu do Placówki medycznej;
- ✓ potrzeby wypisania recepty lub uzyskania zwolnienia lekarskiego.

Wizyta domowa **ma charakter świadczenia pomocy doraźnej** udzielanego wyłącznie w dniu zgłoszenia i służy postawieniu rozpoznania oraz rozpoczęciu leczenia.

Kontynuacja leczenia oraz ewentualne wizyty kontrolne odbywają się w wyłącznie w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

W przypadku wizyty domowej nie przysługuje możliwość swobodnego wyboru Lekarza. Decyzję o przyjęciu lub odmowie realizacji wizyty podejmuje dyspozytor medyczny LUX MED, na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

KONSULTACJE ONLINE

Świadczenie zdrowotne „Konsultacje online” umożliwia Osobie uprawnionej korzystanie interaktywnej indywidualnej rozmowy z Lekarzem, położną lub pielęgniarką, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności udostępnionych przez LUX MED. Konsultacje te realizowane są w zakresie:

- interny / medycyny rodzinnej
- pediatrii
- pielęgniarstwa położniczego
- położnictwa

Ze świadczenia mogą korzystać Osoby uprawnione, które posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta.

Dostępność czasowa „Konsultacji online” z udziałem Lekarza, położnej lub pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w Portalu Pacjenta – zakładka: „Konsultacje online”. Osoba uprawniona może wybrać kanał komunikacji spośród udostępnionych przez LUX MED w Portalu Pacjenta. Dostęp do świadczenia odbywa się poprzez „ustawienie się” Osoby uprawnionej w kolejce w zakładce „Konsultacje online”. Treść „Konsultacji online” jest zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej Osoby uprawnionej.

Konsultacja online **nie zastępuje** wizyty stacjonarnej, ponieważ nie umożliwia badania fizykalnego. W przypadkach medycznie uzasadnionych specjalista medyczny może odmówić porady zdalnej i skierować Osobę uprawnioną na konsultację stacjonarną.

Konsultacja online przysługuje wyłącznie Osobie uprawnionej. Korzystanie ze świadczenia przez osoby trzecie nie jest dopuszczalne. Osoba uprawniona zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnie z zasadami rzetelności i należytej staranności wymaganej przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

W ramach Konsultacji online specjalista medyczny **może**:

- ✓ wystawić e-receptę (na kontynuację leczenia przewlekłego lub de novo – zgodnie z dokumentacją i wskazaniami medycznymi),
- ✓ wydać zalecenia medyczne wynikające z przebiegu Konsultacji online, orzeczenie w przypadku zaistnienia wskazań medycznych,
- ✓ wystawić skierowanie: na badania, do innego specjalisty, na kolejną Konsultację online lub na świadczenie stacjonarne.

Podczas „Konsultacji online” **nie są wystawiane**:

- ✓ e-zwolnienia;
- ✓ kierowania na badania z użyciem promieniowania jonizującego;
- ✓ skierowania na biopsję, badania endoskopowe i próby wysiłkowe;
- ✓ e-recepty na: szczepionki, leki narkotyczne, leki o silnym działaniu uspokajającym, przeciwbólowym, przeciwłękowym (które wymagają konsultacji stacjonarnej ze względu na wskazania medyczne), antykoncepcję postkoitalną (antykontracepcja awaryjna).

W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w trakcie Konsultacji online **może odmówić** zdalnej porady i skierować Osobę uprawnioną na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarzką lub położniczą

Decyzja o wystawieniu e-recepty w ramach „Konsultacji online” należy do Lekarza, który kierując się wskazaniami medycznymi oraz dobrem Osoby uprawnionej, może odmówić ich wystawienia.

WARIANT DOSTĘPNOŚCI PAKIETU – SREBRNY

Wariant dostępności pakietu - usługa pozwalająca na dostęp do Lekarzy LUX MED zgodnie z zasadą, że im wyższy wariant dostępności, tym wyższy wskaźnik dostępności, z wyłączeniem przypadków określonych w standardach bezpieczeństwa medycznego.

Wskaźnik dostępności – wartość procentowa określająca dostępność wizyt do poszczególnych Lekarzy w Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED dla wskazanego wariantu. Obliczana jako średnia roczna na podstawie 16 pomiarów dziennie w wybranych miastach i dla określonych specjalizacji, dokonanych w ciągu ostatniego roku kalendarzowego. Pomiar sprawdzają czy są dostępne minimum 3 wolne terminy w specjalizacji, w mieście, w określonym czasie, zwanym czasem realizacji Świadczenia zdrowotnego. Każdy pojedynczy pomiar dla każdej specjalizacji lekarskiej i miasta przyjmuje wartość od 0% do 100%, gdzie 0% oznacza

brak 3 wolnych terminów w mieście w danej specjalizacji we wskazanym czasie, a 100% oznacza minimum 3 dostępne terminy w mieście we wskazanej specjalizacji lekarskiej w danym czasie. Wskaźnik jest ważony wielkością miasta i popularnością danego Świadczenia zdrowotnego.

Dla **SREBRNEGO Wariantu dostępności** pakietu – Wskaźnik dostępności wynosi **70%**.

Osoby uprawnione do korzystania ze Świadczeń zdrowotnych ze SREBRNYM Wariantem dostępności pakietu są zgłaszani przez LUX MED do ubezpieczenia Swoboda Leczenia z Sumą ubezpieczenia: **650 zł** w kwartale kalendarzowym/ na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w tym okresie, i ze Wskaźnikiem Swobody Leczenia na poziomie **70%** poniesionych kosztów Świadczeń zdrowotnych.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Swoboda Leczenia jest udostępniana przez LUX MED Sp. z o.o. jako Ubezpieczającego na podstawie Umowy ubezpieczenia zawartej z LUX MED Ubezpieczenia TUiR S.A., na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego dla Klientów LUX MED obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

TELEFONICZNA POMOC MEDYCZNA 24/7

Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/7 jest realizowana na rzecz Osoby uprawnionej w przypadkach wymagających uzyskania przez niego niezwłocznej konsultacji Lekarza lub specjalisty medycznego.

Świadczenie zdrowotne polega na możliwości uzyskania przez Osobę uprawnioną porady telefonicznej od personelu medycznego (Lekarzy, pielęgniarek) w zakresie:

- interny
- medycyny rodzinnej
- pediatrii
- pielęgniarstwa

za pośrednictwem całodobowej ogólnopolskiej Infolinii Grupy LUX MED.

W sytuacjach medycznie uzasadnionych, personel medyczny udzielający porady Osobie uprawnionej może: skierować ją na wizytę stacjonarną; zalecić wezwanie do niej zespołu ratownictwa medycznego; przekierować ją do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w trybie pilnym.

W ramach Telefonicznej Pomocy Medycznej 24/7 **nie są wystawiane:**

- ✓ **e-recepty** na: szczepionki; leki narkotyczne, leki o silnym działaniu uspokajającym, przeciwbólowym, przeciwłękowym (które wymagają konsultacji stacjonarnej ze względu na wskazania medyczne); preparaty o potencjale uzależniającym; antykoncepcję postkoitalną (tzw. antykoncepcję awaryjną);
- ✓ **e-skierowania** na: badania diagnostyczne obejmujące: procedury z użyciem promieniowania jonizującego; biopsje; badania endoskopowe; próby wysiłkowe.

Decyzja o wystawieniu e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia w ramach Telefonicznej Pomocy Medycznej 24/7 należy do Lekarza, który kierując się wskazaniami medycznymi oraz dobrem Osoby uprawnionej, może odmówić ich wystawienia.

Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/7 przysługuje wyłącznie Osobie uprawnionej. Korzystanie ze Świadczenia zdrowotnego przez osoby trzecie nie jest dopuszczalne.

Osoba uprawniona zobowiązana jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnie z zasadami rzetelności i należytej staranności wymaganej przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/7 służy do udzielania Osobie uprawnionej zdalnych konsultacji medycznych w sytuacjach niewymagających interwencji w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Ze względu na swój zdalny charakter, świadczenie to nie zastępuje konsultacji stacjonarnej, gdyż nie umożliwia przeprowadzenia badania fizykalnego.